

Forældreinformation

Operation for navlebrok

Information til forældre hvis barn skal opereres for navlebrok



Kirurgisk Afdeling A
H. C. Andersen Børnehospital

Hvad er et navlebrok?

Et navlebrok er en åbning eller en svaghed i hinderne/musklerne ved navlen. Gennem navlen løber karrene i navlesnoren, efter fødslen dannes arvæv og hullet i navlen lukker til. Hos op mod 20% af alle nyfødte sker dette ikke naturligt og der opstår et navlebrok. Risikoen for navlebrok er højere jo tidligere barnet er født.

Hvordan ser det ud?

Når barnet er i ro, ses navlebrokket normalt ikke, men så snart barnet er aktivt, græder eller har afføring, buler det ud. Nogle børn har et meget stort brok, hvor der kan være tarme i, således at man kan høre at tarmene gurgler.

Er det farligt at have et navlebrok?

Normalt er det ufarligt, men hvis tarmene sætter sig fast og ikke kan komme tilbage i bughulen, kan der opstå en farlig tilstand, hvor tarmen ude i brokket kan gå til grunde. Behandlingen er akut operation, hvor man får tarmene placeret i bughulen igen.

Skal barnet opereres?

Hos de fleste børn forsvinder brokket af sig selv. Ved 1 års alderen er navlebrokket svundet hos 90 % af børnene og kræver ikke operation. Hos de resterende anbefales det, at

de opereres og får lukket svagheden.

Operationen

Operationen foretages i fuld bedøvelse. Her anlægges snittet lige under navle, og brokket frilægges og åbnes. Herefter lukkes svagheden i bugvæggen og huden lukkes med sutur, der forsvinder af sig selv. Barnet må spise når det er vågen efter operationen, og udskrives i løbet af dagen eller næste dag.

Efter udskrivelsen

Der er ingen restriktioner. Smerterne behandles med paracetamol efter anvisning. Barnet må komme i bad efter et par dage.

Komplikationer

Hvis barnet får feber eller der kommer tiltagende rødme, hævelse eller smerter fra såret, bør egen læge eller vagtlægen kontaktes.

Der kan opstå en byld i såret (færre end 2%).

Brokket kan gendannes (færre end 5 %) på længere sigt og kan i så fald opereres påny.

Børneafdeling H-7 kan kontaktes indenfor det første døgn efter udskrivelsen på telefon 6541-2245.

Med venlig hilsen

Personalet på H7 og Afdeling A

OUH, Odense Universitetshospital
Kirurgisk Afdeling A
Sdr. Boulevard 29, 5000 Odense C
Tlf 6541 3205
ouh.afdelinga@ouh.regionssyddanmark.dk
www.ouh.dk

regionssyddanmark.dk