

Kateter mellem nyre og blære

Om jj-kateteret, der leder urin fra nyren til blæren



Urinvejskirurgisk Afdeling L

Du er blevet tlårdet, at skulle have et JJ-kateter lagt op i urinlederen. Denne patientinformation kan hjåelp dig til at få svar på nogle af de spørgsmål, du måtte have. Den indeholder detaljerede oplysninger om JJ-kateteret og skal vises til enhver læge, der evt skal behandle dig.

Hvad er et JJ-kateter?

Et JJ-kateter er en hul slange fremstillet af blåd plast, der placeres i din urinleder.

Hvorfor skal jeg have et JJ-kateter?

De mest almindelige grunde til at få et JJ-kateter er:

- for at hjåelp med at fjerne en aflukning af urinlederen og bedre aflåbet fra nyren til blåeren.
- for at kunne behandle en stor sten.
- efter en operation af urinlederen for at beskytte den, mens den heler.

Lågen vil informere dig om, hvorfor du skal have et JJ-kateter.

Hvordan indsættes et JJ-kateter?

De fleste JJ-katetre indfåres under bedåvelse i forbindelse med en kikkertundersågelse af blåeren.

JJ-kateteret er placeret korrekt når den øverste og nederste ende af JJ-kateteret danner form som 'grisehaler' i nyren og blåeren. 'Grisehalen' hjålp med at holde JJ-kateteret sikkert på plads (se illustration).


Hvor længe skal jeg have JJ-kateter?

Det afhånger af hvorfor, du har få et JJ-kateter lagt op. Lågen vil fortålle dig, hvor længe du sandsynligvis vil have behov for kateteret.

Vil jeg kunne mærke JJ-kateteret?

Mange mærker ikke, at de har et JJ-kateter. Hvis du får gener, vil det typisk være:

- blod i urinen
- smerter eller åmhed i flanken i



forbindelse med vandladning

- hyppig vandladningstrang
- eller hos kvinder:

tyngdefornemmelse i underlivet

Generne anses for normale og vil aftage med tiden.

Hvordan fjernes JJ-kaeteret?

JJ-kaeteret bliver oftest fjernet i forbindelse med en kikkertundersøgelse af blæren. Det foregår i lokalbedøvelse og varer få minutter.

Kan jeg arbejde, dyrke sport eller sex mens JJ-kateteret sidder i urinlederen?

I de fleste tilfælde kan du passe dit arbejde, men hvis du har bekymringer, kan det drøftes med vores læge. Du bør undgå kontaktsport, da JJ-katetret kan forskubbe sig. Forsigtig motion er sikkert for de fleste. At have et JJ-kateter skulle ikke påvirke din evne til at have samleje.

Kan JJ-kateteret falde ud af sig selv?

JJ-kateteret kan glide ned i blæren. Det sker sjældent, men hvis du får kraftigere smerter end sædvanligt, bør du kontakte din praktiserende læge med henblik på kontrol af kateterets beliggenhed.

Hvor længe holder et JJ-kateter?

JJ-kateteret kan blive siddende i op til seks måneder.

Hvad sker der, hvis JJ-kateteret skal skiftes ud?

Hvis du har behov for et JJ-kateter i lang tid, skal det skiftes ca. hver tredje måned. Det sker i bedøvelse og foregår på tilsvarende måde, som da JJ-kateteret blev langt op første gang.

Er der noget specielt, jeg skal foretage mig?

Det er vigtigt at sørge for, at nyrerne fungerer godt. Du bør derfor drikke mindst 2 liter væske om dagen.

Hvornår skal jeg kontakte den praktiserende læge?

- Du føler dig utilpas med feber, mavesmerter eller har svie ved vandladningen
- Du har mange smerter i flanken eller underliv
- Der er en stor mængde blod i urinen
- JJ-kateteret falder ud.

Venlig hilsen

Urinvejskirurgisk Afdeling L

Urinvejskirurgisk Afdeling L
Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus
- Odense: Sengeafsnit L1 - tlf. 6541 2231
- Svendborg: Sengeafsnit L2 - tlf. 6320 2081
Ode.l@ouh.regionssyddanmark.dk
www.ouh.dk

regionssyddanmark.dk